Clean Air Optima deshumidificador electrónico CA-703

Manual

Lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar a usar el deshumidificador y conserve el manual para su uso posterior.

© Copyright : Clean Air Optima

Introducción

Clean Air Optima desea agradecerle por la compra de este deshumidificador exclusivo con ionizador integrado, luces LED UV y un filtro fotocatalítico para la purificación del aire.

El diseño único del CA-703 combina características importantes como la deshumidificación efectiva del aire con una poderosa purificación del aire, diseño elegante, alta funcionalidad y sostenibilidad.

Diagrama técnico Clean Air Optima CA-703

1. Salida aire/ionizador/Luces LED UV
2. Indicadores LED
3. Filtro fotocatalítico
4. Tanque de agua
5. Adaptador

Antes de usar

Características

Deshumidificación efectiva y purificación del aire interior en seis pasos:

1. **Aspiración** de aire interior húmedo y contaminado a través de un ventilador silencioso y potente con rodamientos de bolas.
2. **Elementos Peltier** a lo largo de los cuales se conduce el aire húmedo**.** La **humedad se condensa** y queda atrapada en un tanque de un volumen de 2 litros.
3. Capacidad **Ionizador** >3.000.000 iones/cm³ purifica y refresca el aire interior.
4. **Luz UV (ultravioleta)** elimina bacterias, moho, esporas y virus.
5. **Filtro fotocatalítico / luz UV** son capaces de eliminar los malos olores, bacterias y virus.
6. El **material antibacteriano** está incorporado en el ligero cuerpo del dispositivo. El aire fresco y limpio fluye en el interior.

Ideal para habitaciones hasta 160ft²/ 20m² / 50m³.

Advertencias

Siga los siguientes pasos para minimizar el riesgo de lesiones personales causadas por descargas eléctricas o incendios, por ejemplo:

1. Usa el dispositivo solo en el interior. Rango de aplicación de temperatura: por encima de 15 ° C, por encima del 40% de humedad relativa. Temperatura de trabajo 0 - 45 ° C.
2. Desconetcte el enchufe cuando no use el dispositivo o cuando limpie partes internas o externas del mismo.
3. Utilice, mantenga y limpie el dispositivo como se describe en este manual.
4. No use el dispositivo cuando haya daños visibles en el enchufe o en el dispositivo. No repare el dispositivo usted mismo en caso de daño.
5. Asegúrese de que las salidas de aire estén siempre libres, limpie el polvo, el pelo y otras obstrucciones para el flujo de aire y en las salidas de aire.
6. Mantenga su cabello, ropa, joyas o dedos lejos de las salidas de aire
7. No pegue objetos afilados a través de la rejilla, ya que puede provocar fallas o descargas eléctricas.
8. No use el dispositivo en habitaciones donde se almacenan líquidos o gases inflamables o cerca de fuentes de calor.
9. Llevar los dispositivos desechados a los puntos de recogida apropiados.
10. Evite que los niños abran el dispositivo. El dispositivo no es un juguete. Los niños solo pueden usar el dispositivo bajo la vigilancia de un adulto.
11. No limpie el dispositivo con una aspiradora.
12. Al igual que otros dispositivos de ionización, este deshumidificador produce cantidades muy pequeñas de ozono (<0, 05 partículas por millón). Esta sustancia también se puede encontrar naturalmente en la atmósfera y los niveles alcanzados por el CA-703 no dañan la salud humana. Si está preocupado, consulte a su médico.

Uso

Ubicación

1. Coloque el dispositivo en un terreno estable y uniforme.
2. Para que el aire fluya correctamente, el dispositivo debe colocarse a 40 cm de las paredes y los muebles.
3. Asegúrese de que las salidas de aire no estén bloqueadas.
4. Conecte el adaptador de CA incluido a la parte posterior del dispositivo antes de enchufarlo.
5. Nunca sujete el dispositivo por sus partes sueltas.

Funcionamiento

1. Asegúrese de que el filtro fotocatalítico (en la parte superior del dispositivo) y el tanque de agua (en la parte posterior del dispositivo) estén instalados y fijados correctamente.
2. Use el botón de encendido / apagado (encendido) en la parte posterior del dispositivo para encenderlo. Los LED (Alimentación y UV / ION) se iluminarán. Habrá aire saliendo de la parte superior (salida de aire). Este es aire fresco y deshumidificado. Un brillo azul en la parte superior del dispositivo muestra que los LED UV funcionan correctamente.
3. Presione el botón de encendido / apagado (encendido) nuevamente para apagar el dispositivo.
4. Cuando el tanque de agua del dispositivo no está instalado correctamente, no se apagará. Haga clic en el tanque de agua en su lugar antes de volver a encender el dispositivo.
5. Cuando el tanque de agua está lleno, el dispositivo se apaga automáticamente y la luz LED se enciende. Esto le muestra que necesita vaciar el tanque de agua. Tire del tanque fuera del dispositivo y deje que el agua fluya fuera del tanque. Después de haber hecho clic en el tanque vacío nuevamente en su lugar, el deshumidificador se enciende automáticamente y la luz LED está apagada.

Limpieza y mantenimiento

Limpieza exterior

1. Apague el dispositivo y desconecte el enchufe.
2. Use un paño suave, liviano y húmedo para limpiar el dispositivo de la suciedad y el polvo.

¡Sin necesidad de repuestos!

Los LED UV permanentes incorporados tienen una vida útil de 20,000 horas. El filtro fotocatalítico permanente se encuentra en la parte superior del dispositivo, debajo del mango, y puede ser empujado hacia afuera del dispositivo. El filtro fotocatalítico debe limpiarse una vez por semana cepillándolo (con cuidado).

Si utiliza el dispositivo de forma continua (24 horas / día) y en circunstancias normales, le recomendamos que limpie el polvo acumulado una vez a la semana en las entradas y salidas de aire y también desde el interior del dispositivo. La parte exterior del dispositivo debe limpiarse regularmente con un paño húmedo.

Si no usa el deshumidificador durante un período de tiempo más prolongado, le aconsejamos que limpie el dispositivo y deje secar bien todas las piezas húmedas. Guarde el dispositivo en un lugar seco y frío.

Pregúntele a su vendedor minorista o a su municipio por la información actual sobre la eliminación de envases y dispositivos viejos.

Especificaciones técnicas

Deshumidificador electrónico Clean Air Optima CA-703, con ionizador integrado, UV LED y filtro fotocatalítico

- Tecnología: Deshumidificación con elemento peltier, purificación del aire con ionizador, luz LED UV y filtro fotocatalítico
- Ideal para habitaciones de hasta 160ft² / 20m² / 50m³
- Programa automático para deshumidificar y purificar el aire interior
- Capacidad de deshumidificación: 0, 25 litros / día (30ºC, 80% de humedad relativa)
- Rango de aplicación: más del 40% de humedad relativa.
- Temperatura de funcionamiento 0-45 ° C
- Conexión: Adaptador DC 12V, 6 Amperios
- Consumo de energía: 60 vatios
- Capacidad del ionizador: 3.000.000 iones negativos / cm³
- Oxígeno activo: <0,04 ppm
- Paso de aire: ± 45 m³ / h
- Tanque de agua: 2 litros
- Se detiene automáticamente cuando el tanque está lleno: sí, con señal LED
- Reinicio automático: sí
- Color: Pantalla blanca negra con LED, "Energía - UV / Ion - Completa"
- Tamaño: Altura 309 x 194 x 135 mm
- Peso (vacío): 2,2 kg

Servicio

Garantía

Clean Air Optima garantiza que su deshumidificador funcionará durante 2 años sin defectos materiales o de fabricación después de la primera compra. Si hay defectos materiales o de fabricación, Clean Air Optima los reparará o le proporcionará un sustituto equipado con las mismas o mejores características. Los daños al dispositivo causados por un uso descuidado, accidentes, abuso, falta de limpieza y mantenimiento u otras formas de manipulación del dispositivo que no se describen en este manual no están cubiertos por esta garantía. Además, las disposiciones legales relativas a las ventas al consumidor están entrando en vigor. En caso de falla del dispositivo, recomendamos devolverlo junto con el recibo original y una breve descripción de la deficiencia. Póngase en contacto con su distribuidor o Clean Air Optima si es posible. Si el problema no es un defecto material o de fabricación, se pueden cobrar los costos de consulta y reparación.

Contacto

Clean Air Optima International B.V.
David Ricardostraat 9-9
7559 SH Hengelo (ov)
The Netherlands
info@cleanairoptima.com
www.cleanairoptima.com

GAVRI.ES
Carrer Bilbao 89
08005, Barcelona
contacto@gavri.es
http://gavri.es

Clean Air Optima®